

The background of the entire page is a photograph of a swimming pool deck. The deck is made of light-colored, square tiles. A blue pool coping runs along the edge of the pool, which is visible in the upper right. The sky is dark. The logo 'MURO FAST' is positioned in the upper right, with a red brick pattern to its left.

# MURO FAST

**BORDES Y PISOS ATÉRMICOS  
DE MÁXIMA CALIDAD**

Best quality in cool decking and coping



# únicos

UNIQUE FEATURES

**Atérmicos**  
NON-HEAT CONDUCTING

**Antideslizantes**  
NON-SLIPPERY

**Superficie Suave**  
SMOOTH SURFACE

**Bordes Biselados**  
BEVELLED EDGES

**Fácil Mantenimiento**  
EASY MAINTENANCE

**Durabilidad**  
DURABILITY

**Diseño de Calidad**  
HIGH QUALITY DESIGN

The logo consists of a stylized brick wall pattern made of red squares, arranged in a staggered fashion.

**MURO  
FAST**





## ATÉRMICOS

NON-HEAT  
CONDUCTING

Los bordes y pisos Patio **Marfil** y **Blanco** absorben hasta 15°C menos de temperatura que otras superficies\*. Esto se debe a que son fabricados en un 100% con material atérmico compuesto por una exclusiva fórmula a base de lava volcánica. De esta manera, se mantienen siempre frescos, incluso en días de intenso calor.


Patio **Ivory Champagne** and **White** cool decking and coping absorbs up to 15°C less temperature than other surfaces\*. This is because they are manufactured with 100% heatproof material composed by an exclusive formula based on volcanic lava. That is why they always stay cool, even in days of extreme heat.



\* Certificado por CECOVÍ - Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda de la Universidad Tecnológica Nacional.

\* Certified by Building and Housing Research and Development Center of the National Technological University.

CUADRO COMPARATIVO DE TEMPERATURAS  
TEMPERATURE COMPARATIVE TABLE



## ANTIDESLIZANTES

### NON-SLIPPERY

Patio posee una exclusiva textura porosa que ayuda a reducir el riesgo de deslizamientos, incluso cuando la superficie está mojada. El máximo nivel de seguridad para niños y adultos, es una de las principales cualidades de Patio.

Patio porous texture helps in reducing the slippery condition even when it is wet from rain or poolside splashes.

Patio most important quality is the maximum level of safety for children and adults.




## SUPERFICIE SUAVE

### SMOOTH SURFACE

Patio presenta una alta calidad homogénea en la superficie de todas las piezas, lo que brinda una sensación única de suavidad y confort al tacto.

Patio presents a high quality homogenous surface in all the pieces, which creates a unique smoothie sensation and comfort when touched.









## BORDES BISELADOS

### BEVELLED EDGES

Cada pieza antideslizante Patio tiene una terminación de bordes redondeados, que otorga una sensación de mayor confort al apoyar la planta del pie sobre la junta.

Each non-slip piece has a bevelled edge finishing, giving a better comfortable sensation when resting the sole of the foot on the joints.





## FÁCIL MANTENIMIENTO

### EASY MAINTENANCE

Patio está diseñado con poros amplios sin cuello que impiden la retención de suciedad y facilitan el mantenimiento. Un simple enjuague con agua y productos de limpieza estándar es suficiente para mantener los pisos siempre impecables.

Patio wide porous neck less surface prevents dirt to stick and makes cleaning much easier. A simple standard washing done with water mixed with some cleaning agent is enough to keep the Patio cool decking area spotless clean.

#### Fabricación Industrializada

Industrialized manufacturing




#### Poro amplio sin cuello

Wider pore without neck

**Mínima retención de suciedad**  
Minimal retention of dirt.

#### Fabricación Manual

Manual manufacturing



#### Poro estrecho con cuello

Narrower pore with neck.

**Gran retención de suciedad**  
Extreme retention of dirt

## DURABILIDAD

### DURABILITY

Patio está preparado para tener mayor resistencia al desgaste debido a la calidad de sus materias primas y a su proceso productivo industrializado.

Al estar diseñado como monocapa, no existe posibilidad de cambio de color.

Patio is designed to have a greater wear resistance thanks to its raw material and its industrialized manufacturing process.

By being manufactured as single-layer, there is no possibility of color changing.



## DISEÑO DE CALIDAD

HIGH QUALITY DESIGN



**Blanco**  
White



**Terracota**  
Terracotta



**Marfil**  
Ivory Champagne



**Gris**  
Gray

Patio está diseñado en color blanco, marfil, gris y terracota. La fabricación industrializada asegura excelentes terminaciones. Su aspecto de piedra natural se complementa perfectamente bien con el paisaje, creando un entorno moderno, armonioso y sumamente estético.

Patio's color comes in white, ivory champagne, gray and terracotta. Industrialized manufacturing guarantees an excellent finishing. Patio's appearance of natural stone complements perfectly well with the scenery, giving a modern, harmonious and highly aesthetic environment.



## LOS BORDES Y PISOS PATIO SON IDEALES PARA PISCINAS EN:

PATIO'S COOL DECKING AND COPING ARE IDEAL FOR SWIMMING POOLS IN:

**Casas y Quintas**  
Weekend Houses



**Clubes**  
Clubs



**Complejos  
Hoteleros y Termales**  
Hotels



**Terrazas de Edificios**  
Terraces



## La fabricación industrializada de las piezas Patio tiene múltiples ventajas tanto en el uso como en la colocación.

The Industrialized manufacturing of Patio pieces has multiple advantages in use as well as in laying out.

### PRODUCCIÓN

Permite acortar los plazos en entregas de grandes volúmenes y contar con stock permanente.

#### PRODUCTION

It enables to reduce the time of high volume deliveries and to have a permanent stock.



### POROSIDAD ABIERTA

Produce un retardo en el envejecimiento, permite que la pieza permanezca limpia por más tiempo y facilita el mantenimiento de la misma.

#### OPEN POROSITY

It slows down the aging process, keeps the surface clean for a longer period and makes maintenance easier.



### UNIFORMIDAD DIMENSIONAL

La perfecta terminación de cada pieza Patio facilita y acelera la mano de obra. Además permite ejecutar juntas de ancho uniforme y estéticamente armónicas.

#### UNIFORM TILE SIZING

The perfect finishing of each Patio piece simplifies and speeds up workforce. Besides, it enables to make joints of uniform width and to be aesthetically harmonious.



### BORDES PERFECTOS

Los cuatro bordes de cada pieza están perfectamente redondeados y biselados lo que facilita la mano de obra y permite realizar un excelente rehundido de las juntas, categorizando la colocación y permitiendo que el agua escurra libremente por las mismas.

#### PERFECT BORDERS

The four borders of each piece are perfectly curved and bevelled. This makes workforce easier and allows excellent grout placement, hierarchizing it and allowing water to flow freely through it.



### DOSIFICACIÓN ÚNICA EN TODA LA PIEZA

La modalidad monocapa hace que cada pieza sea más liviana, facilitando el transporte, su acopio en obra y colocación. Además tienen excelente resistencia mecánica con menor espesor.

#### UNIQUE DOSAGE IN THE WHOLE PIECE

The single-layer system makes each piece to be lighter in weight, facilitating transportation, storage in the working area and placement. Patio also has an excellent mechanic resistance with a thinner thickness.



### UNIFORMIDAD SUPERFICIAL Y DE COLORES

Mejora la calidad estética. Al no ser necesario seleccionar las piezas, hay menos desperdicio simplificando y acelerando el proceso de colocación.

#### HOMOGENEITY OF SURFACE AND COLOR

Aesthetic quality is improved. Patio pieces selection is not necessary resulting in less material waste simplifying and speeding up placement.



## Productos complementarios

Complementary products

Para lograr una óptima colocación de nuestros bordes y pisos recomendamos el uso de los productos complementarios Mezcla Adhesiva y Material de Juntas Patio. La utilización de estos materiales garantiza un trabajo final con excelentes detalles de terminación y la optimización de los atributos de las piezas.

To have an excellent installation of Patio cool decking and coping, we recommend the use of complementary products Patio Waterproof Adhesive Cement and Joint Material. Their usage warranties a final job with excellent finishing details and optimization of Patio cool decking and coping attributes.

### MEZCLA ADHESIVA IMPERMEABLE

PATIO WATERPROOF ADHESIVE CEMENT

Es un adhesivo cementicio especialmente desarrollado para la colocación de bordes y pisos Patio.

It has been specially developed for the placement of Patio cool decking and coping.

#### Beneficios Benefits

- Evita la transmisión de humedad por capilaridad hacia la cara visible de la pieza.
- Optimiza la adherencia.
- No requiere la ejecución de carpeta de nivelación.
- Se presenta en envase original cerrado por 25 Kg, protegido de la humedad.
- Para su aplicación sólo se necesita agregarle agua y mezclar hasta obtener una pasta homogénea.
- Avoids the relative humidity transmission to the upper layer of the piece.
- Optimizes adherence.
- Does not require making a leveling carpet.
- Comes in a tight sealed and weatherproof 25 Kg / 55 Lb bag.
- For its application it only needs to add water and thoroughly mixing until having a homogenous mixture.

49  
Código  
Code



### MATERIAL DE JUNTA

PATIO JOINT MATERIAL

Este material está diseñado especialmente para el relleno o tomado de juntas entre piezas. Al estar fabricado con los mismos componentes que los bordes y pisos Patio resulta un producto atérmico, impermeable y del mismo color que las piezas.

This product has been designed for the grouting and placement between the pieces.

As it is manufactured with the same components as Patio's cool decking and coping, the result is a waterproof and heatproof product having the same color of the pieces.

48 M/B  
Código  
Code

#### Beneficios Benefits

- No se resquebraja, a diferencia de la pastina.
- Los materiales básicos que lo integran son los mismos que tienen los bordes y pisos Patio.
- Se presenta en envase original sellado en fábrica de 15 kg, protegido de la humedad.
- Para su aplicación sólo se necesita agregarle agua y mezclar hasta obtener una pasta homogénea.
- It does not crack.
- The basic materials it is made of are the same as those in Patio cool decking and coping.
- Tight sealed and weatherproof 15 Kg / 33 1/16 Lb bag.
- For its application it only needs to add water and thoroughly mixing until having a homogenous mixture.





## Productos complementarios

Complementary products

### ANTIDESLIZANTE MULTISUPERFICIE



- **Cemento alisado**  
Smooth cement
- **Porcelanatos**  
Porcelain tiles
- **Acero inoxidable**  
Stainless steel
- **Madera y pisos de parquet**  
Wood and parquet wood floors
- **Piscinas**  
Swimming pools
- **Baños**  
Bathrooms

Patio Antislip es un recubrimiento antideslizante incoloro de base acuosa para uso interior y exterior con acabado satinado. De fácil limpieza y gran resistencia mecánica y al agua, inalterable a la exposición solar. Gran adherencia en superficies esmaltadas.

#### MULTI-SURFACE ANTI-SLIP COATING

Patio Anti-slip is a water-based colorless anti-slip coating for indoor and outdoor use, with a satin finish. It is easy to clean and has high mechanical and water resistance, unaffected by sun exposure. It ensures high adherence on enamelled surfaces.



### Protege, rejuvenece y facilita la limpieza de bordes y pisos atérmicos.


Protects, gives new life and simplifies the cleaning of athermic tiles and borders.

#### Ideal para el cuidado y mantenimiento de pisos atérmicos Patio, losetas graníticas, cementicias y otras superficies para exterior e interior.

Ideal for the care and maintenance of Patio athermic tiles, granite and cement floor tiles, and other indoor and outdoor surfaces.

- Protege manteniendo el color y textura natural.
- Inalterable frente a derrames de tipo hogareños.
- No se manchan y son resistentes a todo tipo de suciedad, evitando la formación de hongos.


- Protects and maintains the color and the natural texture.
- Remains unchanged after domestic spills.
- The tiles do not stain. They are resistant to all types of dirt and prevent fungus growth



LAS PIEZAS  
PIECES


02 M/B  
Código Code

Solarium  
Paver



01 M/B  
Código Code

Borde Recto  
Straight Coping







LAS PIEZAS  
PIECES

03 M/B  
Código Code

Borde Esquinero Recto  
Straight Corner Coping



Conjunto de Borde  
para Desborde Finlandés  
Finnish Over-Flow Set



# NUEVO MODELO

## NEW MODEL

# SIGN

**52**  
Código Code

### Solarium

Paver



**51**  
Código Code

### Borde Minimalista

Dented Paver



49.5 cm 19 1/2"

49.5 cm 19 1/2"



49.5 cm 19 1/2" 7 cm 2 3/4"

21 29/64" 54.5 cm



2.2 cm 7/8"






LAS PIEZAS  
PIECES

DECKS  
ATÉRMICOS



- Blanco White
- Terracota Terracotta
- Marfil Ivory Champagne
- Gris Gray



20 x 110 x 4,5 cm  
Peso aproximado: 20 Kg

55 Código



15 x 110 x 4,5 cm  
Peso aproximado: 15 Kg

54 Código



10 x 110 x 4,5 cm  
Peso aproximado: 11 Kg

53 Código




# CATÁLOGO DE PIEZAS

## PIECES CATALOGUE

### Borde Recto


Straight Coping



01 M/B

### Solarium


Paver



02 M/B

### Borde Esquinero Recto


Straight Corner Coping



03 M/B

### Borde Esquinero Curvo



Curved Corner Coping



04 M/B

### Conjunto para Desborde Finlandés

Finnish Over-flow Set




06 M/B

07 M/B

05 M/B

### Pieza Externa para Desborde Finlandés

Finnish Over-flow Outer Piece



05 M/B


### Rejilla para Desborde Finlandés

Finnish Over-flow Grid



### Borde Minimalista


Dented Paver



50 M/B

### Pieza Interna para Desborde Finlandés


Finnish Over-flow Inner Piece



06 M/B

### Borde Curvo Ø 1 | 45°


Curve Coping Ø 1 | 45°



09 M/B

### Borde Contracurvo Ø 1 | 45°

Outer Curve Coping Ø 1 | 45°



10 B M/B




### Borde Contracurva Ø 20 cm | 90°

Outer Curve Coping Ø 20 cm | 90°



11 M/B




### Borde Complemento Esquinero

Complement Corner Coping



12 M/B




### Borde Media Curva Izquierda | Ø 1

Left Half Curve Coping | Ø 1



13 M/B




### Borde Media Curva Derecha | Ø 1

Right Half Curve Coping | Ø 1



14 M/B




### Adaptador Romano Izquierdo | Ø 2

Left Roman Adaptor | Ø 2



15 M/B




### Adaptador Romano Derecho | Ø 2

Right Roman Adaptor | Ø 2



16 M/B




### Adaptador Romano Izquierdo | Ø 3

Left Roman Adaptor | Ø 3



17 M/B




### Adaptador Romano Derecho | Ø 3

Right Roman Adaptor | Ø 3



18 M/B




### Borde Curvo Romano | Ø 2

Roman Curved Coping | Ø 2



19 M/B




### Borde Curvo Romano | Ø 3

Roman Curved Coping | Ø 3



20 M/B




### Borde Curvo | Ø 4

Curved Coping | Ø 4



21 M/B




### Borde Curvo | Ø 5

Curved Coping | Ø 5





22 M/B




# CONJUNTOS PATIO SETS

Las imágenes y/o fotos presentadas son de carácter ilustrativo, no contractuales.  
Images and/or photos are only for the purpose of illustration, not of a contract.


## 01 Conjunto de Desborde Finlandés Finnish Over-Flow Set




## 02 Conjunto de Borde para Curva | Ø 1 Curved Coping Set | Ø 1




### a. Complemento Esquinero Corner Complement Coping




### b. Media Curva Izquierda Left Half Curve




### c. Media Curva Derecha Right Half Curve




## 03 Conjunto Arco Romano | Ø 2 Roman Arch Set | Ø 2




### a. Borde Curvo Romano Roman Curved Coping




### b. Adaptador Romano Izq. Left Roman adaptor




### c. Adaptador Romano Der. Right Roman Adaptor




## 04 Conjunto Arco Romano | Ø 3 Roman Arch Set | Ø 3




### a. Borde Curvo Romano Roman Curved Coping





### b. Adaptador Romano Izq. Left Roman adaptor





### c. Adaptador Romano Der. Right Roman Adaptor



## 05 Conjunto Borde Curvo | Ø 4 Curved Coping Set | Ø 4



## Conjunto Borde Curvo | Ø 5 Curved Coping Set | Ø 5






## INSTALACIÓN DE LAS DIFERENTES PIEZAS

### INSTALLATION OF THE DIFFERENT PIECES


#### 06 Borde esquinero recto

Str. Corner Coping




#### 07 Solarium

Paver




#### 08 Borde Curvo Ø 1 | 45°

Curved Ø 1 | 45°




#### 09 Borde Contracurvo Ø 20cm | 90°

Outer Curve Coping 90°




#### 10 Borde Contracurvo Ø 1 | 45°

Counter Curved Coping Set Ø 1 | 45°



#### 11 Borde Recto

Straight Coping



#### LOSETAS ATÉRMICAS PATIO



25 M/B

Símil Laja  
Simile Slab







# PATIO HEATPROOF TILES

**Para uso en terrazas, veredas, galerías y exteriores**

To be used in terraces, sidewalks, arcades and outdoors



27 M/B

**Adoquín Recto**  
Straight Paving Stone




28 M/B

**Adoquín Circular**  
Circular Paving Stone




29 M/B

**Cuadricula**  
Cuadricule







 **MURO  
FAST**